

## PROFI FLO 400 SC

**Wirkstoffgehalt:** 400 g/l Propyzamid

**Wirkstoffgruppe:** HRAC: K1, Benzamide

**Formulierung:** Suspensionskonzentrat (SC)

**Wirkungsweise:** selektives Bodenherbizid, v.a. über die Wurzeln

**Anwendung:**

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge	Auflagen
Winterraps	Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespelarten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere	NA, Spätherbst – Winter, während der Veg.ruhe, ab BBCH 14	1,25 l/ha, max. 1x	NW642
Winterraps	Acker-Fuchsschwanz (schwer bekämpfbare Unkräuter, auf schweren Böden, einschließlich FOP-/DIM-resistente Biotypen)	NA, Spätherbst – Winter, während der Veg.ruhe, ab BBCH 14	1,875 l/ha, max. 1x	NT101, NW642
Weinrebe (ab 2. Standjahr), Nutzung als Tafel- und Keltertraube	Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere	Winter (in der Veg.ruhe)	6,25 l/ha, max. 1x	NT103, NW705, NW642
Ziergehölze (ab 1. Standjahr)	Einkeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere	Winter (in der Veg.ruhe)	6,25 l/ha, max. 1x	NT103, NW705, NW642
Gemüsebau (verschiedene)	Einjährige ein- bzw. zweikeimblättrige Unkräuter, Vogel-Sternmiere			
Obstbau (verschiedene)				

**Abpackung:** 20 ltr.