

PROFI TRIBENURON 75 WG

Wirkstoffgehalt: 750 g/kg Tribenuron-Methylester

Wirkstoffgruppe: HRAC: B, Sulfonylharnstoff

Formulierung: wasserdispergierbares Granulat (WG)

Wirkungsweise: Blattherbizid, systemisch

Anwendung:

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge	Auflagen
Winterweizen, -gerste, -roggen, -triticale	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgen. Kletten-Labkraut, Ehrenpreis-Arten	NAH, BBCH 13–29	20 g/ha, max. 1x	NW642, WP710
Winterweizen, -gerste, -roggen, -triticale	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgen. Kletten-Labkraut, Ehrenpreis-Arten	NAF, BBCH 13–30	40 g/ha, max. 1x	NT101, NW609, NW701, WP710
Winterweizen, -gerste, -roggen, -triticale	Acker-Kratzdistel	NAF, BBCH 30–37 (Spätbehandlung)	25 g/ha, max. 1x	NT101, NW642-1, WP710
Sommerweizen, -gerste, -hafer	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgen. Kletten-Labkraut, Ehrenpreis-Arten	NAF, BBCH 13–30	30 g/ha, max. 1x	NT101, NW642, NW705, WP710, WP734

Abpackung: 10 x 100 g und 10 x 1 kg