

## **PROFICTU 700**

Wirkstoffgehalt: 700 g/l Chlortoluron Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)

Wirkstoffgruppe: HRAC: C2 Wirkungsweise: Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern

und Ungräsern in Wintergetreide.

Kulturen	Schadorganismus	Anwendungszeitpunkt	Aufwandmenge/ Anwendungshäufigkeit	Auflagen
Winterweichweizen, Winterroggen, Wintergerste	Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm (ausgenommen: Ehrenpreis- Arten, Kletten-Labkraut)	Vor dem Auflaufen	3,0 l/ha, max. 1x	NG337, NG404, NG405, NG414, NT103, NW605, NW606, WP734
Winterweichweizen, Wintergerste	Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm (ausgenommen: Ehrenpreis- Arten, Kletten-Labkraut)	BBCH 10–29, Nach dem Auflaufen, Herbst	3,0 l/ha, max. 1	NG337, NG404, NG405, NG414, NT103, NW605, NW606, WP734
Winterweichweizen, Wintergerste	Gemeiner Windhalm, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Kletten-Labkraut, Ehrenpreis- Arten)	BBCH 10–29, Nach dem Auflaufen, Frühjahr	3,0 l/ha, max. 1	NG337, NG404, NG405, NT103, NW605, NW606, WP710
Wintertriticale	Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Kletten-Labkraut, Ehrenpreis- Arten)	Nach dem Auflaufen, Herbst	3,0 l/ha, max. 1	NG337, NG404, NG405, NG414, NT103, NW605, NW606, WP734

Abpackung: 2 x 10 Liter